



# K Kurzwaffen

(Standardprogramm)

**Die nachfolgenden Regelungen gliedern sich in:**

|      |   |      |
|------|---|------|
| K 1  | Sicherheits- und allgemeine Verhaltensregeln..... | K-2  |
| K 2  | Technische Vorschriften und Anschlagsarten .....  | K-8  |
| K 3  | 25 m-Schießen .....                               | K-11 |
| K 4  | Mehrdistanzschießen .....                         | K-14 |
| K 5  | 25 m-Fallscheiben-Schießen .....                  | K-18 |
| K 6  | 25 m-Speed-Schießen.....                          | K-22 |
| K 7  | 25 m- Fallscheiben-Shoot Off .....                | K-25 |
| K 8  | Sportmunition .....                               | K-28 |
| K 9  | Anhang 1 Kurzwaffenteil.....                      | K-34 |
| K 10 | Anhang 2 Kurzwaffenteil.....                      | K-40 |

---

## **K 1      Sicherheits- und allgemeine Verhaltensregeln**

---

### **K 1.01    Schützenstand**

Der Schützenstand ist die vorgeschriebene Position, von der der Schütze in der vorgeschriebenen Anschlagsart auf die Scheiben schießt.

### **K 1.02    Schießen von einer konstanten Entfernung zum Scheibenstand**

Beim Schießen von einer konstanten Entfernung zum Scheibenstand (25 m-Schießen, Fallscheiben-Schießen, Speed-Schießen) hat der Veranstalter dafür zu sorgen, dass sich vor dem Schützenstand eine Ablage befindet. Dort muss die Waffe, die Munition und anderes Schießzubehör abgelegt werden können.

Der Transport der Waffe zum und vom Schützenstand hat in einem Transportbehältnis (Koffer, Tasche, usw.) zu erfolgen. Das Auspacken der Waffe nach Einnahme des Schützenstandes bzw. das Aufnehmen der Waffe nach der Trefferaufnahme ist nur nach Aufforderung durch den Schießleiter bzw. die Standaufsicht mit dem Kommando „Stände einnehmen und fertigmachen“ bzw. „Stände einnehmen und zum Probeschießen fertigmachen“ gestattet. Der Veranstalter kann auf dem Stand zusätzlich eine Sicherheitszone ausweisen.

### **K 1.03    Schießen von unterschiedlichen Entfernungen zum Scheibenstand (Mehrdistanzschießen)**

Beim Schießen von unterschiedlichen Entfernungen zum Scheibenstand muss der Veranstalter eine Sicherheitszone (safety area) im Rückraum des jeweiligen Standes ausweisen.

Für jeden Schützen ist die Verwendung eines auf der Seite der Schusshand getragenen Holsters zwingend vorgeschrieben. Der Schütze betritt den Schützenstand mit der geholsterten Waffe. In Ausnahmefällen, wenn sich keine ausgewiesene Sicherheitszone in nächster Nähe befindet, kann der Schießleiter (Standaufsicht) dem Schützen gestatten, den Schützenstand mit der Waffe in einem Transportbehältnis zu betreten und die Waffe nach Aufforderung aus dem Transportbehältnis zu entnehmen und zu holstern.

Ein Holster ist ein Behältnis, das erkennbar für den Zweck konstruiert wurde oder erkennbar dafür geeignet ist, den Transport einer Waffe am Körper zu ermöglichen. Die Waffe soll der jeweiligen Disziplin entsprechend während des Wettkampfverlaufs im geholsterten Zustand zuverlässig im Holster gehalten werden. Dabei muss der Lauf in Richtung Boden zeigen.

Es sind nur Holster zugelassen, die an einem Gürtel befestigt sind. Am Bein befestigte Holster („Oberschenkelholster“) sind erlaubt, wenn sie an einem Gürtel getragen werden. Schulterholster oder ähnliche Konstruktionen sind nicht erlaubt.

### **K 1.04    Sicherheitszone: Aufgabe und Beschaffenheit**

Die Sicherheitszone auf dem Stand dient dazu, die Waffe aus dem Transportbehältnis, in dem sie auf den Stand gebracht wird, auszupacken und sie im entladenen, entspannten Zustand und ohne eingeführtes Magazin zu holstern. Ebenso ist die Waffe nach Beendigung des Schießens und vor dem Verlassen der Standanlage in der Sicherheitszone aus dem Holster zu entnehmen und in das Transportbehältnis zu legen.



Die Sicherheitszone ist in Richtung einer fensterlosen Seiten- oder Rückwand des Standes anzulegen. Sie ist mit einem Ablagetisch zu versehen. Die sichere Richtung, in die die Waffen mit der Mündung gehalten werden dürfen, ist eindeutig mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Zudem sind Vorkehrungen zu treffen, dass sich niemand in der sicheren Richtung aufhalten kann. Die Sicherheitszone ist mit einem Schild „Sicherheitszone“ und bei Beteiligung ausländischer Schützen mit der englischen Übersetzung „safety area“ deutlich sichtbar auszuweisen.

#### **K 1.05 Vorschriften für das Verhalten in der Sicherheitszone**

In der Sicherheitszone darf auf keinen Fall mit Munition, auch nicht mit Pufferpatronen, weder lose noch in Magazinen noch in Verpackungen hantiert werden. Geladene Magazine, die in Magazintaschen am Gürtel mitgeführt werden, oder lose Munition, die in einem Beutel / Behältnis am Körper mitgeführt wird, dürfen in der Sicherheitszone keinesfalls aus diesen Taschen / Behältnissen herausgenommen werden.

In der Sicherheitszone können Waffen gereinigt und auch zerlegt werden. Ebenso sind Ziehübungen und, unter Verwendung leerer Magazine, das Üben von Magazinwechseln gestattet.

Jedes Hantieren mit Munition in einer Sicherheitszone führt zur Disqualifikation.

Befinden sich leere bzw. abgeschossene Patronen in der Sicherheitszone in der Waffe, so führt dies zur Disqualifikation.

Ein Grund zur Disqualifikation liegt jedoch nicht vor, wenn die Waffe mit einer Sicherheitsfahne, einem Sicherheitseinsatz mit Warnfahne oder einem Gegenstand mit vergleichbarer Funktion versehen ist.

#### **K 1.06 Waffentragebereich**

Der Waffentragebereich ist der Bereich auf der Schießanlage, in der sich Wettbewerbsteilnehmer mit der Waffe im Holster aufhalten dürfen. Er sollte eindeutig beschrieben sein und entweder in der Wettbewerbsausschreibung oder durch einen Aushang in allen Sicherheitszonen bekannt gegeben werden.

Die Waffe darf im Waffentragebereich außerhalb von Sicherheitszonen ohne ausdrückliche Erlaubnis der Standaufsicht nicht aus dem Holster genommen werden. Der Waffentragebereich muss den waffengesetzlichen Anforderungen genügen, die Voraussetzung für den Inhaber des Hausrechts der Schießstätte sind, allen Teilnehmern einer Veranstaltung das Führen von Schusswaffen zu gestatten.

#### **K 1.07 Ablauf des Probeschießens**

Nach der Aufforderung „Stände einnehmen und zum Probeschießen fertigmachen“ nimmt der Schütze die zur Abgabe der Probeschüsse vorgesehene Schießposition ein und entnimmt die Waffe dem Transportbehälter bzw. beim Mehrdistanzschießen dem Holster. Anschlagübungen sind nur in Richtung Geschossfang mit entladener Waffe und bei Pistolen nur ohne Magazin erlaubt.

Nach der Aufforderung „Waffen zur Probeserie laden“ wird die Waffe geladen. Auf die Aufforderung zum Laden folgt die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung „Feuer“. Mit dieser Aufforderung beginnt die Schießzeit für das Probeschießen.

Nach Ablauf der 3 Minuten Schießzeit beendet der Schießleiter bzw. die Standaufsicht mit der Aufforderung „Stopp“ das Probeschießen. Schüsse nach dieser Aufforderung führen zu einer Verwarnung, die auf der Trefferaufnahme vermerkt wird.



Danach beginnt bei allen Disziplinen das Wertungsschießen.

Beim Probeschießen gelten ebenfalls die Bestimmungen über Verwarnung bzw. Disqualifikation gemäß Nr.:

- K1.09 Verwarnung bei Schussabgabe **nach** dem Kommando *s*Sind Sie bereit?*%*bzw. Disqualifikation bei Schussabgabe **vor** dem Kommando *s*Sind Sie bereit?*%*
- K1.10 Disqualifikation bei Schussabgabe **nach** dem Kommando *s*Waffen entladen*%*

### **K 1.08 Nicht bereit**

Ist ein Schütze auf die Frage *s*Sind Sie bereit?*%*nicht bereit, muss er auf die Frage sofort sowie laut und vernehmlich mit *s*Nein*%*oder *s*Nicht bereit*%*antworten. Ihm ist einmalig Gelegenheit zu geben, seine Vorbereitung innerhalb einer angemessenen Zeit abzuschließen.

### **K 1.09 Schüsse vor Abgabe des Startsignals**

Ein Schütze wird disqualifiziert, wenn er einen Schuss vor dem Kommando *s*Sind Sie bereit?*%*abgibt.

Ein Schütze wird verwarnt, wenn er einen Schuss nach dem Kommando *s*Sind Sie bereit?*%*abgibt. Der Schuss darf nicht nachgeholt werden. Handelt es sich um einen Treffer, wird bei Papierscheiben der höchste erzielte Treffer, beim 25 m-Fallscheiben-Schießen ein erzielter Treffer abgezogen. Beim 25 m-Fallscheiben-Shoot Off hat der Schütze den Wertungsdurchgang verloren.

### **K 1.10 Schüsse nach Abgabe des Stoppsignals**

Wird die Schießzeit für die Wertungsserien mit einer Stoppuhr oder einem Timer gemessen und gibt ein Schütze einen Schuss nach Abgabe des Kommandos *s*Stopp*%* oder nach Ertönen des akustischen Signals des Timers ab, welches das Ende der Schießzeit anzeigt, wird ihm für jeden zu spät abgegebenen Schuss einer seiner Treffer mit dem höchsten erzielten Wert abgezogen. Dies gilt nur bei Verwendung von feststehenden Papierscheiben.

Bei Timer-Messung wird der Schuss bis zu einer gemessenen Überzeit von 0,50 Sekunden über der regulären Wertungszeit noch gewertet. Ab einer Überzeit von 0,51 Sekunden über der regulären Wertungszeit wird für jeden zu spät abgegebenen Schuss einer der Treffer mit dem höchsten erzielten Wert abgezogen.

Ein Schütze wird disqualifiziert, wenn er einen Schuss nach dem Kommando *s*Waffen entladen*%*abgibt.

Abweichend davon kann beim Schießen mit Waffen im Kaliber .22/5,6 mm eine im Lauf verbliebene Patrone mit Zustimmung und nach Aufforderung durch den Schießleiter in den Geschossfang abgeschossen werden. Dabei dürfen Wertungsscheiben nicht beschossen werden.

### **K 1.11 Herstellen der Standsicherheit beim Schießen auf eine konstante Entfernung**

Wird nach Beendigung einer Serie eine Trefferaufnahme vorgenommen bzw. die Scheibe gewechselt, erfolgt nach dem Schießen von einer konstanten Entfernung zum Scheibenstand die Aufforderung *s*Waffen entladen und geöffnet ablegen*%*



Die Waffen sind vorschriftsmäßig abzulegen. Dabei muss sich der Schütze davon überzeugen, dass die Waffe entladen ist. Bei Revolvern sind die Hülsen bzw. Patronen aus der Trommel zu entfernen, bei Pistolen ist das Magazin herauszunehmen, der Verschluss zu öffnen und das Patronenlager zu kontrollieren.

Das Ablegen der Waffen hat mit offenem Verschluss bzw. mit ausgeschwenkter Trommel und mit dem Lauf in Richtung Geschossfang zu erfolgen. Sie dürfen während der Trefferaufnahme nicht berührt werden. Dies führt zur sofortigen Disqualifikation.

Nach der letzten Serie erfolgt die Aufforderung *Waffen entladen, Stand räumen*. Der Schütze muss sich davon überzeugen, dass die Waffe entladen ist, hat sie dann in den Transportbehälter zu legen und den Behälter zu schließen. Er hat seinen Stand sofort oder nach Durchführung der Trefferaufnahme zu räumen, falls diese auf dem Stand vorgenommen wird.

Die Standaufsicht bzw. der Schießleiter hat sich von der Sicherheit bezüglich der abgelegten Waffen und von der Sicherheit auf dem Stand zu überzeugen, bevor er den Stand zur Trefferaufnahme freigibt. Dies beinhaltet eine angemessene Zeit für den Schützen zum Entladen und Ablegen bzw. Wegpacken der Waffe und die anschließende Kontrolle der Situation durch den Standverantwortlichen. Erst dann darf mit der Feststellung *Sicherheit* die Trefferaufnahme begonnen werden.

Dieser Ablauf ist zwingend für alle Serien einzuhalten.

#### **K 1.12 Herstellen der Standsicherheit beim Schießen auf unterschiedliche Entfernungen**

Wird nach Beendigung einer Serie eine Trefferaufnahme vorgenommen bzw. die Scheibe gewechselt, erfolgt nach dem Schießen auf unterschiedliche Entfernungen zum Scheibenstand (Mehrdistanzschießen) die Aufforderung *Waffen entladen und vorzeigen*.

Der Schütze und die Standaufsicht bzw. der Schießleiter müssen sich davon überzeugen, dass die Waffe entladen ist. Bei Revolvern sind die Hülsen bzw. Patronen aus der Trommel zu entfernen, bei Pistolen ist das Magazin zu entfernen, der Verschluss zu öffnen und das Patronenlager zu kontrollieren. Danach erfolgt durch die Standaufsicht bzw. den Schießleiter die Aufforderung *Holstern*.

Pistolen sind dann mit offenem oder geschlossenem Verschluss zu holstern; bei geschlossenem Verschluss ist die Mündung der Waffe in Richtung Geschossfang zu halten und der Hammer durch Betätigen des Abzugs zu entspannen. Revolver sind mit eingeschwenkter Trommel und mit entspanntem Hammer zu holstern. Letzte Serie siehe Nr. K4.07.

Die Standaufsicht bzw. der Schießleiter hat sich von der Sicherheit zu überzeugen, bevor er mit dem Kommando *Sicherheit* den Stand zur Trefferaufnahme freigibt.

#### **K 1.13 Störungen**

Stellt der Schütze eine Waffen- oder Munitionsstörung fest und kann er die Störung nicht beheben, ohne seine Standnachbarn zu gefährden, muss er die Störung melden.

Meldet der Schütze eine Störung, hat er die Waffe weiterhin in Richtung Geschossfang zu halten und die Standaufsicht bzw. den Schießleiter durch Heben der Nichtschusshand oder durch ein anderes Zeichen zu verständigen, ohne dabei die anderen Schützen zu gefährden oder zu stören.

Meldet der Schütze die dritte Störung in einer Disziplin, wird er für diese Disziplin disqualifiziert.



### **K 1.14 Kein Nachholen nicht abgegebener Schüsse**

Waffen- und Munitionsstörungen gehen ausnahmslos zu Lasten des Schützen, auch bei Bruch von Waffenteilen. Das Nachholen der durch eine Störung nicht abgegebenen Schüsse ist nicht erlaubt.

### **K 1.15 Disqualifikation beim Laden von mehr als der erlaubten Patronenzahl**

Lädt ein Schütze

- mehr als 10 Patronen
  - in einer Wertungsserie Präzision beim 25 m-Schießen
  - beim 25 m-KK-Fallscheiben-Schießen mit Pistole
  
- mehr als 5 Patronen
  - in einer Wertungsserie Intervall oder Zeitserie beim 25 m-Schießen
  - beim Mehrdistanzschießen, Teil Fertigkeitsschießen
  - beim Mehrdistanzschießen, Teil Parcoursschießen an der Startposition
  - beim 25 m-Speed-Schießen
  
- mehr als 8 Patronen (bei Pistolen) bzw. 6 Patronen (bei Revolvern)
  - beim 25 m-Fallscheiben-Schießen zu Beginn einer Wertungsserie
  - beim 25 m-Fallscheiben-Shoot Off zu Beginn eines Wertungsdurchgangs

wird er vom Schießleiter bzw. der Standaufsicht disqualifiziert.

Der Schießleiter bzw. die Standaufsicht hat das Recht, die Anzahl der geladenen Patronen zu überprüfen.

Es liegt kein Disqualifikationsgrund vor, wenn der Schütze bei Zündversagern oder nach einem versehentlichen Herausrepetieren von Patronen die Waffe innerhalb der Wettkampfzeit nachlädt, um die maximal zur Verfügung stehende Schusszahl abgeben zu können. Es kann jedoch erst dann nachgeladen werden, wenn zuvor alle noch in der Waffe befindlichen Patronen abgeschossen oder herausrepetiert wurden, d.h. wenn die Waffe leer ist. Bei Zündversagern ist außerdem eine Sicherheitsfrist von mind. drei Sekunden einzuhalten, bevor die defekte Patrone herausrepetiert wird.

Beim Nachladen bzw. beim Aufheben der herausrepetierten Patronen innerhalb der Wettkampfzeit sind die für die jeweiligen Disziplinen vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen zwingend einzuhalten (z.B. bei MD Flinte: Lauf in Richtung Geschossfang, Sicherheitswinkel von 30° in alle Richtungen, Laden nur an den definierten Positionen).

Der Grundsatz, dass die während der Wettkampfzeit nicht abgegebenen Schüsse nicht nachgeholt werden dürfen, gilt auch weiterhin (Nr. K1.14).

Werden beim Mehrdistanzschießen, Teil Parcoursschießen nach der ersten Schussposition aus Versehen mehr als 5 Patronen geladen und die überzähligen Patronen nach der Abgabe von 5 Schuss aus der Waffe entfernt, hat dies keine Folgen für den Schützen.

### **K 1.16 Waffenwechsel**

Der Schütze muss das gesamte Wettbewerbsprogramm in einer Disziplin mit derselben Waffe schießen. Ein Waffenwechsel oder der Austausch wesentlicher Teile (Lauf, Verschluss, Waffenbeschwerden, Mündungsbremse) ist nur bei



Waffenstörung und nur mit Zustimmung des Schießleiters bzw. der Standaufsicht möglich.

### **K 1.17 Ovale Treffer**

Ovale Treffer (Langlöcher) werden als Fehler gewertet, wenn sie größer als der 1 ½-fache Geschossdurchmesser sind.

### **K 1.18 Sicherheitsvorschriften**

Neben den an anderen Stellen genannten Gründen erfolgt eine **Verwarnung**, wenn

- eine Waffe doppelt.

Neben den an anderen Stellen genannten Gründen erfolgt eine sofortige **Disqualifikation**, wenn

- die Mündung der Waffe - ob geladen oder ungeladen - um mehr als 60° von der Mitte des Geschosfangs nach links oder rechts abweicht (Ausnahme: Revolver mit ausgeschwenkter Trommel oder Single Action-Revolver in Laderaste) Beim Laden der Revolver darf auch bei ausgeschwenkter Trommel die Mündung nicht über 90° vom Geschosfang abweichen oder auf einen anderen Schützen gerichtet werden.
- der Schütze eine geladene Waffe fallen lässt
- der Schütze beim Mehrdistanzschießen eine geladene Waffe holstert
- ein Schütze mit einer geladenen Waffe angetroffen wird, ohne dass ihm das Laden von einer Standaufsicht oder einem Schießleiter erlaubt wurde
- vor oder nach dem Disziplinablauf eine geladene Waffe abgelegt wird
- ein Schütze ohne entsprechende Erlaubnis der Standaufsicht oder eines Schießleiters innerhalb der Standanlage mit Schusswaffen manipuliert oder Schusswaffen außerhalb der Sicherheitszonen oder ohne Aufforderung durch die Standaufsicht oder einen Schießleiter aus dem Holster / Behältnis nimmt
- ein Schuss über den Geschosfang hinaus geht oder innerhalb von 3 m Entfernung vom Schützen in den Boden einschlägt
- sich ein Schuss während des Ladens, Nachladens oder der Behebung einer Waffenstörung löst
- in der selben Disziplin für den Schützen die zweite Verwarnung ausgesprochen wird

## **K 2 Technische Vorschriften und Anschlagsarten**

---

### **K 2.01 Art der zugelassenen Waffen**

In den Pistolendisziplinen sind nur halbautomatische Pistolen mit einer Magazinkapazität von mindestens 5 Patronen zugelassen.

In den Revolverdisziplinen sind nur Double Action- oder Single Action-Revolver mit einer Trommelkapazität von mindestens 5 Patronen zugelassen. Davon abweichend sind in der Disziplin Single Action-Revolver (Kennziffer 1413) beim 25 m-Speed-Schießen nur Single Action-Revolver mit einer Trommelkapazität von mindestens 5 Patronen zugelassen.

In den Disziplinen der Freien Klassen sind halbautomatische Pistolen und Double Action- oder Single Action-Revolver mit einer Magazinkapazität / Trommelkapazität von mindestens 5 Patronen zugelassen.

In den Disziplinen 1321, 1322, 1421 und 1422 sind halbautomatische Pistolen mit Anschlagschaft zugelassen. Die Anschlagschäfte müssen handelsüblich sein. Für diese Disziplinen werden keine waffenrechtliche Befürwortungen erteilt.

### **K 2.02 Zulässige Lauflängen**

In allen Disziplinen ist bei Pistolen eine Mindestlauflänge von 76,2 mm (3 Zoll) und eine Höchstlauflänge von 220 mm (8 ½ Zoll) einzuhalten. Nr. K2.03 ist zusätzlich zu beachten.

In allen Disziplinen ist bei Revolvern eine Mindestlauflänge von 100 mm (4 Zoll) und eine Höchstlauflänge von 220 mm (8 ½ Zoll) einzuhalten. Davon abweichend gilt in der Disziplin Mehrdistanzschießen / Revolver unter 4 Zoll (Kennziffer 1205) eine Mindestlauflänge von 76,2 mm (3 Zoll) und eine Höchstlauflänge von 90,0 mm (3 ½ Zoll).

Ausnahmen:

In den Disziplinen der Freien Klassen gilt eine Höchstlauflänge von 10 ¾ Zoll.

### **K 2.03 Visierlänge**

Für alle in den Disziplinen des Standardprogramms verwendeten Pistolen mit Ausnahme der Kennziffern 1014, 1114 und 1214 ist eine Mindestvisierlänge von 145 mm vorgeschrieben. Dies gilt nicht bei der Verwendung von optischen oder elektronischen Visiereinrichtungen (Zielfernrohre, Leuchtpunktgeräte).

Für Revolver bestehen keine Vorschriften über die Visierlänge.

### **K 2.04 Offene Visierung**

In allen Disziplinen, bei denen offene Visierung für die verwendeten Waffen vorgeschrieben ist, dürfen nur Waffen mit Kimme und Korn als offene Visierung verwendet werden. Dabei muss sich das Korn hinter der Laufmündung befinden.

Die Kimme kann verstellbar oder fest sein. Davon abweichend ist in der Disziplin Mehrdistanzschießen / Revolver unter 4 Zoll (Kennziffer 1205) eine höhen- und seitenverstellbare Kimme vorgeschrieben.

In der Disziplin 25 m-Speed-Schießen / Single Action-Revolver (Kennziffer 1413) ist das nachträgliche Anbringen einer starren Visierung nicht erlaubt.

### **K 2.05 Visierung beliebig bzw. beliebige Optik**

In allen Disziplinen, bei denen eine beliebige Visierung für die verwendeten Waffen



ohne Einschränkung erlaubt ist, können auch Waffen mit Zielfernrohren beliebiger Vergrößerung sowie elektronische Zielvorrichtungen (Leuchtpunktgeräte) mit beliebiger Vergrößerung verwendet werden.

Wird eine beliebige Optik verlangt, dürfen nur Waffen mit Zielfernrohren beliebiger Vergrößerung oder elektronischen Zielvorrichtungen (Leuchtpunktgeräte) mit beliebiger Vergrößerung verwendet werden.

Die gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

#### **K 2.06 Freie Klasse .22 / 5,6 mm mit Optik**

In den Disziplinen sFreie Klasse .22 / 5,6 mm mit Optik muss die Waffe über eine optische oder elektronische Visiereinrichtung verfügen.

#### **K 2.07 Freie Klasse mind. 7,62 mm/.30**

In den Disziplinen sFreie Klasse mind. .30/7,62 mm dürfen nur Waffen eingesetzt werden, die über eine optische oder elektronische Visiereinrichtung und / oder eine Mündungsbremse / einen Kompensator verfügen oder die wegen anderen technischen Spezifikationen (z. B. zu hohes Waffengewicht) in einer anderen Disziplin des Kurzwaffenteils nicht eingesetzt werden können. Zusätzlich montierte Gewichte sind nur dann erlaubt, wenn sie mit handelsüblichem Werkzeug nicht schnell abmontiert werden können.

#### **K 2.08 Mündungsbremsen / Kompensatoren**

Für die in den Disziplinen der Freien Klassen verwendeten Pistolen und Revolver sind Mündungsbremsen / Kompensatoren erlaubt. Für die Waffen in allen anderen Disziplinen sind Mündungsbremsen / Kompensatoren nicht erlaubt.

#### **K 2.09 Abzugswiderstand**

Für alle Kurzwaffen des BDS-Standardprogramms gilt ein Mindestabzugswiderstand von 1000 Gramm.

Ausnahmen:

In den Kurzwaffen-Disziplinen \*11, \*16 und \*17 sind Kurzwaffen mit einem Mindestabzugswiderstand von 907 Gramm zugelassen.

#### **K 2.10 Anschlagsarten**

Beim Stehendanschlag muss der Schütze frei stehen. Er darf sich weder anlehnen noch aufstützen. Der Schießtisch darf nicht berührt werden. Die Waffe kann mit einer oder beiden Händen gehalten werden, sofern es die entsprechende Disziplin zulässt. Der Schussarm und das Handgelenk dürfen durch Hilfsmittel weder gehalten noch gestützt werden.

Außer im Parcoursteil des Mehrdistanzschießens wird in allen Kurzwaffendisziplinen des BDS-Standardprogramms immer im Stehendanschlag geschossen.

Das Tragen von Handschuhen, die nicht über das Handgelenk reichen, ist erlaubt.

Beim Kniendschießen muss der Schütze den Boden mit einem oder beiden Knien berühren. Arme oder Gesäß dürfen den Boden nicht berühren.

Eine Unterstützung des die Waffe haltenden Arms ist nicht erlaubt.

Beim Mehrdistanzschießen darf beim vorgeschriebenen einhändigen Anschlag die Nichtschusshand zum Spannen des Hahns verwendet werden. Während der Schussabgabe ist die Nichtschusshand von der Waffe zu nehmen.



Ist der einhändige Anschlag nicht vorgeschrieben, kann immer beidhändig geschossen werden.

### **K 2.11 Bereitstellung**

Beim Intervall- und Zeitserie-Schießen des 25 m-Schießens, vor jeder Wertungsserie des Fertigkeitsschießens und des Parcourschießens beim Mehrdistanzschießen, beim 25 m-Fallscheiben-Schießen, beim 25 m-Speed-Schießen sowie beim 25 m-Fallscheiben-Shoot Off ist nach dem Kommando **Achtung!** der die Waffe haltende Arm soweit abzusenken, dass er gemessen zur Senkrechten einen Winkel von 45 Grad bildet.

Wird beim 25m Intervall-Schießen eine Drehscheibenanlage verwendet, darf die Waffe erst mit dem Zudrehen der Scheibe für die jeweilige Serie von 3 Sekunden Schießzeit in Anschlag gebracht werden; beim Wegdrehen der Scheibe nach Ablauf der 3 Sekunden Schießzeit ist die Waffe jedes Mal auf einen Winkel von 45 Grad abzusenken. Dies gilt entsprechend, wenn die Kommandos gesprochen oder auf andere Art und Weise gegeben werden, z.B. mittels einer Hupe oder Signalpfeife.

### **K 2.12 Scheibenbeobachtung**

Beobachtungsgläser (Spektive) beliebiger Vergrößerung können verwendet werden. Sie dürfen jedoch nur vom Schützen selbst eingesehen werden; Fremdansage ist nicht gestattet.

## K 3 25 m-Schießen

Das 25 m-Schießen besteht aus zwei verschiedenen Disziplingruppen.

1. 25 m Präzision (Kennziffern 1001 - 1015)

Hier werden gemäß K3.06 20 Schuss in der Wertung abgegeben.

2. 25 m Kombi (Kennziffern 1101 - 1115)

Hier werden gemäß K3.06 und K3.07 40 Schuss in der Wertung abgegeben.

### K 3.01 25 m-Schießen -Kennziffern, Disziplinen, Mindestimpulse, Waffengewichte, Art des Visiers

| Kennziffer          | Disziplin  | Mindestimpuls                            | Max. Waff. Gew.     | Art des Visiers                          |
|---------------------|--|--|---------------------|--|
| <u>1001</u><br>1101 | Pistole bis 9 mm   | 9mm:125<br>.38 WC u. unter<br>9 mm:112,5 | 1300 g              | offen                                    |
| <u>1002</u><br>1102 | Pistole über 9 mm  | 150                                      | 1400 g              |  |
| <u>1003</u><br>1103 | Pistole Magnum bis<br>.357   | 180                                      | 2100 g              |  |
| <u>1004</u><br>1104 | Pistole Magnum über<br>.357  | 250                                      | 2100 g              |  |
| <u>1006</u><br>1106 | Revolver bis .38   | 112,5                                    | 1400 g              |  |
| <u>1007</u><br>1107 | Revolver über .38  | 150                                      | 1500 g              |  |
| <u>1008</u><br>1108 | Revolver Magnum<br>bis .357  | 180                                      | 1600 g              |  |
| <u>1009</u><br>1109 | Revolver Magnum<br>über .357                                       | 250                                      | 1700 g              |  |
| <u>1010</u><br>1110 | Pistole/Revolver<br>Freie Klasse<br>.22/5,6 mm<br>offene Visierung | ohne                                     | 1400 g              |  |
| <u>1011</u><br>1111 | Freie Klasse Pist./Rev.<br>mind. .30/7,62 mm                       | 112,5                                    | beliebig<br>(K2.07) |  |
| <u>1012</u><br>1112 | Freie Klasse Pist./Rev.<br>.22/5,6 mm mit Optik                    | ohne                                     | beliebig            | optisch oder<br>elektronisch             |
| <u>1014</u><br>1114 | Dienst-Sportpistole/<br>revolver<br>(s. Anhang 2)                  | ohne                                     | beliebig            | offen, keine<br>Mikrometer-<br>visierung |
| <u>1015</u><br>1115 | Freie Klasse Pist./Rev.<br>.32 S&W long                            | ohne                                     | 1400 g              | offen                                    |



### **K 3.02    Griffe**

In den freien Klassen sind beliebige Griffe, auch Formgriffe, erlaubt. In den Disziplinen 1014 und 1114 müssen die Griffschalen dem Original entsprechen. In allen anderen Disziplinen sind nur Griffe erlaubt, die keine hervorstehenden Kanten zur Handballen- oder Handgelenkaufgabe, insbesondere keine verstellbaren oder orthopädisch geformten Griffschalen haben.

### **K 3.03    Schusszahlen, Schussserien, Schießzeit**

Beim 25 m-Schießen werden 40 Schuss in der Wertung geschossen, davon

- 20 Schuss Präzision
- 10 Schuss Intervall
- 5 Schuss Zeitserie in 20 Sekunden
- 5 Schuss Zeitserie in 10 Sekunden.

Es werden zunächst 2 Serien Präzision zu je 10 Schuss innerhalb von je 5 Minuten geschossen. Die Waffen können in jeder Serie mit bis zu 10 Patronen geladen werden.

Dann folgen 2 Serien Intervall zu je 5 Schuss. In jeder Serie Intervall werden die Scheiben dem Schützen 5-mal für die Dauer von je 3 Sekunden (Toleranz +/- 0,2 Sek.) zuge dreht und für die Dauer von 7 Sekunden weggedreht. Bei jeder Zudrehung der Scheibe darf nur ein Schuss abgegeben werden. Werden mehr Schüsse abgegeben, wird der Schütze disqualifiziert.

Beim Zeitserie-Schießen wird zunächst eine Serie von 5 Schuss innerhalb von 20 Sekunden, danach eine Serie von 5 Schuss innerhalb von 10 Sekunden geschossen.

Nr. K2.11 ist zu beachten.

### **K 3.04    Scheiben und Entfernung zum Schützen**

Es wird ausschließlich auf die BDS-Kurzwaffenscheibe auf eine Entfernung von 25 m zur Scheibe geschossen.

### **K 3.05    Probeschüsse**

Vor dem Präzisionsschießen kann innerhalb von 3 Minuten eine beliebige Anzahl von Probeschüssen abgegeben werden. Ablauf des Probeschießens siehe K1.07.

### **K 3.06    Disziplinablauf 25 m-Schießen: Teil Präzisionsschießen**

Beim Präzisionsschießen folgt der Aufforderung „Waffe zur ersten Präzisionsserie laden“ die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung „Feuer“. Damit beginnt die Schießzeit von 5 Minuten. Nach Ablauf der Schießzeit beendet der Schießleiter bzw. die Standaufsicht die Serie mit der Aufforderung „Stopp“. Der Schießleiter bzw. die Standaufsicht kann die Serie vor Ablauf der Schießzeit beenden, wenn er sich davon überzeugt hat, dass alle Schützen die vorgeschriebene Schusszahl abgegeben haben. Zum Zeichen, dass ein Schütze die Serie beendet hat, kann er seine entladene Waffe vorschriftsmäßig ablegen und mindestens einen Schritt vom Schützenstand zurücktreten, jedoch in jedem Fall ohne noch schießende Nachbarschützen zu stören.

Die zweite Präzisionsserie wird entsprechend durchgeführt.

### **K 3.07    Disziplinablauf 25 m-Schießen: Teil Intervall- und Zeitserie-Schießen**

Die Serien des Intervall- und Zeitserie-Schießens beginnen jeweils mit der



Aufforderung *Waffen mit 5 Patronen laden*. Dann folgt die Frage *Sind Sie bereit?*. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung *Achtung* und damit beginnt die Vorlaufzeit von 7 Sekunden. Nach dem Ende der Vorlaufzeit werden bei Verwendung einer Drehscheibenanlage die Scheiben dem Schützen für das der Serie entsprechende Zeitintervall zugekehrt. Bei Verwendung einer Stoppuhr oder eines Timers ergeht nach der Vorlaufzeit das Kommando *Feuer* bzw. es ertönt das akustische Startsignal.

Nach Ablauf der Schießzeit werden die Scheiben weggedreht oder es ergeht das Kommando *Stopp* bzw. es ertönt das akustische Stoppsignal.

Wird nach Beendigung einer Serie keine Trefferaufnahme vorgenommen, erfolgt erneut die Aufforderung *5 Patronen laden*. Andernfalls sind die Waffen vorschriftsmäßig abzulegen.

### **K 3.08 Trefferaufnahme**

Die Trefferaufnahme erfolgt nach je 10 Schuss Präzision, den 10 Schuss Intervall und den 10 Schuss der Zeitserien. Die Auswertung nach Abgabe einer geringeren Schusszahl ist zulässig, wenn die Ausschreibung des Wettbewerbs dies vorsieht. Die Verwendung von Einsteckspiegeln ist stets zulässig. Außerhalb des Einsteckspiegels liegende Treffer werden mit dem Wert auf dem Einsteckspiegel vermerkt.

### **K 3.09 Wertung**

Schützen, die in den 25 m Kombi-Disziplinen starten, können auf Wunsch in der 25m Präzision-Disziplin und in der 25m Kombi-Disziplin gewertet werden.

In der Ausschreibung muss bekannt gegeben werden, ob die Disziplinen 25m Präzision und 25m Kombi in getrennten Durchgängen ausgetragen werden, oder ob die 25m Präzision-Disziplinen als Teil eines 25m Kombi-Durchgangs geschossen wird. Die Entscheidung liegt beim jeweiligen Veranstalter.

## K 4 Mehrdistanzschießen

### K 4.01 Mehrdistanzschießen - Kennziffern, Disziplinen, Mindestimpulse, Waffengewichte, Art des Visiers

| Kennziffer | Disziplin  | Mindestimpuls                            | Max. Waff. Gew.     | Art des Visiers                          |
|------------|--|--|---------------------|--|
| 1201       | Pistole bis 9 mm   | 9mm:125<br>.38 WC u. unter<br>9 mm:112,5 | 1300 g              | offen                                    |
| 1202       | Pistole über 9 mm  | 150                                      | 1400 g              |  |
| 1205       | Revolver unter 4 Zoll  | 100                                      | 1200 g              | offen /<br>verstellbar                   |
| 1206       | Revolver bis .38   | 112,5                                    | 1400 g              | offen                                    |
| 1207       | Revolver über .38  | 150                                      | 1500 g              |  |
| 1208       | Revolver Magnum<br>bis .357  | 180                                      | 1600 g              |  |
| 1209       | Revolver Magnum<br>über .357                                       | 250                                      | 1700 g              |  |
| 1210       | Pistole/Revolver<br>Freie Klasse<br>.22/5,6 mm<br>offene Visierung | ohne                                     | 1400 g              | offen                                    |
| 1211       | Freie Klasse Pist./Rev.<br>mind. 30/7,62 mm                        | 125                                      | beliebig<br>(K2.07) | beliebig<br>(K2.07)                      |
| 1212       | Freie Klasse Pist./Rev.<br>.22/5,6 mm mit Optik                    | ohne                                     | beliebig            | optisch oder<br>elektronisch             |
| 1214       | Dienst-Sportpistole/-<br>revolver<br>(s. Anhang 2)                 | ohne                                     | beliebig            | offen, keine<br>Mikrometer-<br>visierung |

### K 4.02 Griffe

In allen Disziplinen sind nur Griffe erlaubt, die eine sichere Waffenhandhabung sowohl beim Schießen mit der starken Hand als auch beim Schießen mit der schwachen Hand gewährleisten. Griffe mit seitlich hervorstehenden Kanten wie z. B. Daumenauflagen, die den Griff eindeutig als Rechts- oder Linksgriff kennzeichnen, Griffe mit hervorstehenden Kanten zur Handballen- oder Handgelenkaufgabe, insbesondere mit verstellbaren oder orthopädisch geformten Griffschalen sind nicht zugelassen. In der Disziplin 1214 müssen die Griffschalen dem Original entsprechen.

### K 4.03 Schusszahlen, Wertung

Beim Mehrdistanzschießen werden 40 Schuss in der Wertung geschossen, davon 20 Schuss beim Teil Fertigkeitsschießen und 20 Schuss beim Teil Parcourschießen.



Die Ergebnisse des Fertigkeitsschießens und des Parcoursschießens werden zu einem Gesamtergebnis addiert. Das schlechteste Teilergebnis kann nur Null sein.

#### **K 4.04 Scheiben, Anzahl**

Es wird ausschließlich auf die BDS-Kurzwaffenscheibe geschossen; dabei schießt der Schütze beim Fertigkeitsschießen auf eine Scheibe und beim Parcoursschießen auf vier Scheiben.

#### **K 4.05 Probeschüsse**

Vor dem Fertigkeitsschießen sind beliebig viele Probeschüsse auf eine Scheibe innerhalb von 3 Minuten auf eine Entfernung von 20 m zu gewähren. Ablauf des Probeschießens siehe K1.07.

#### **K 4.06 Entfernungen, Schießzeit, Ablauf und Trefferaufnahme beim Teil Fertigkeitsschießen**

Beim Fertigkeitsschießen werden insgesamt 4 Serien zu je 5 Schuss stehend geschossen. Die Reihenfolge im Ablauf der Serien sowie die Anschlagsarten entsprechend der folgenden Tabelle sind einzuhalten.

| Pos.            | Entfernung zur Scheibe | Anschlag      | Schusszahl | Zeit für die Serie | Gesamt-schusszahl |
|-----------------|------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1               | 5 m                    | schwache Hand | 5          | 10 Sek.            | 5                 |
| 2               | 10 m                   | starke Hand   | 5          | 10 Sek.            | 10                |
| Trefferaufnahme |                        |               |            |                    |                   |
| 3               | 15 m                   | beidhändig    | 5          | 10 Sek.            | 15                |
| 4               | 20 m                   | beidhändig    | 5          | 10 Sek.            | 20                |
| Trefferaufnahme |                        |               |            |                    |                   |

Bei jeder Position folgt auf die Aufforderung „5 Patronen laden“ die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, folgt die Aufforderung „Achtung“ und damit beginnt die Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden. Bei feststehenden Scheiben wird nach Ablauf der Vorlaufzeit das Startzeichen, nach Ablauf der Schießzeit das Stoppzeichen gegeben. Wird mit einer Drehscheibenanlage geschossen, werden die Scheiben nach Ablauf der Vorlaufzeit dem Schützen für 10 Sekunden zugekehrt.

Wird nach Beendigung einer Serie keine Trefferaufnahme vorgenommen, erfolgt an der nächsten Position erneut die Aufforderung „5 Patronen laden“. Andernfalls stellt der Schießleiter bzw. die Standaufsicht die Standsicherheit her und gibt den Stand zur Trefferaufnahme frei.

#### **K 4.07 Entfernungen, Schießzeit, Ablauf und Trefferaufnahme beim Teil Parcoursschießen**

Beim Parcoursschießen werden insgesamt 4 Serien zu je 5 Schuss geschossen. Die Reihenfolge im Ablauf der Serien sowie die Anschlagsarten entsprechend der folgenden Tabelle sind einzuhalten. Die Zeitmessung erfolgt mit einem Timer.



| Pos.            | Entfernung zur Scheibe | Anschlag           | Schusszahl | zu beschießende Scheibe  | Gesamt-schusszahl |
|-----------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 5               | 20 m                   | stehend beidhändig | 5          | erste Scheibe von links  | 25                |
| 6               | 15 m                   | kniend beidhändig  | 5          | zweite Scheibe von links | 30                |
| 7               | 10 m                   | stehend beidhändig | 5          | dritte Scheibe von links | 35                |
| 8               | 5 m                    | stehend einhändig  | 5          | vierte Scheibe von links | 40                |
| Trefferaufnahme |                        |                    |            |                          |                   |

Der Schütze begibt sich zum Start auf die Position 5 (20 m zur Scheibe). Nach der Aufforderung zum Laden von fünf Patronen folgt die Frage „Sind Sie bereit?“ Wird kein Einwand erhoben, erfolgt das Kommando „Achtung“

Auf ein akustisches Signal des Timers innerhalb der Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden schießt der Schütze die erste 5-Schuss-Serie auf die linke Scheibe, lädt erneut 5 Patronen und beschießt die zweite Scheibe von links aus der vorgeschriebenen Entfernung. Die weiteren Serien sind entsprechend der vorstehenden Tabelle abzugeben.

#### Parcours-Variante 1:

Pistolenschützen dürfen nur ein Magazin verwenden, bei Revolverschützen ist die Verwendung von Ladehilfen (Speedloader, Ladeclips) nicht erlaubt. Die benötigte Munition kann lose bzw. unsortiert mitgeführt werden. Das Verwenden von Hilfsmitteln wie zum Beispiel spezielle Vorrichtungen zum schnelleren Erfassen der Patronen ist nur beim Parcoursschießen erlaubt.

Bei allen Positionswechseln ist die Waffe zu entladen. Revolver können während des Positionswechsels nachgeladen werden, jedoch darf die Trommel erst bei Erreichen der nächsten Schießposition eingeschwenkt werden. Pistolen müssen während des Nachladens des Magazins geholstert sein. Ein Positionswechsel mit geladener Pistole oder bei Revolvern mit eingeschwenkter Trommel führt zur sofortigen Disqualifikation.

#### Parcours-Variante 2:

Pistolenschützen dürfen vier Magazine und Revolverschützen dürfen vier Speedloader oder Ladeclips verwenden. Fassen die Ladeclips nur drei Patronen (Halbmondclips) dürfen acht solcher Clips verwendet werden.

Bei allen Positionswechseln ist die Waffe zu entladen. Revolver können während des Positionswechsels nachgeladen werden, jedoch darf die Trommel erst bei Erreichen der nächsten Schießposition eingeschwenkt werden. Pistolen müssen während des Positionswechsels nicht geholstert werden, jedoch darf das Magazin erst bei Erreichen der nächsten Schießposition in die Waffe eingeführt werden. Ein Positionswechsel mit geladener Pistole oder bei Revolvern mit eingeschwenkter Trommel führt zur sofortigen Disqualifikation.

Mit dem Timer wird das Zeitintervall zwischen Startsignal und Abgabe des letzten Schusses gemessen. Dies ist die Parcoursschießzeit des Schützen.

Nach der letzten Serie erfolgt die Aufforderung „Waffe entladen und vorzeigen“. Nachdem sich Schütze und Standaufsicht bzw. Schießleiter von der Sicherheit überzeugt haben, erfolgt die Aufforderung „Holstern“. Dabei ist bei Revolvern die Trommel einzuschwenken. Bei Pistolen ist der Verschluss zu schließen und der Hahn





durch Betätigen des Abzugs mit der Mündung in Richtung Geschossfang zu entspannen. Anschließend stellt die Standaufsicht bzw. der Schießleiter die Standsicherheit fest und gibt den Stand zur Trefferaufnahme frei.

#### **K 4.08 Ringabzug bei Zeitüberschreitung, bei falschem Anschlag oder bei Ablauffehlern**

##### Parcours-Variante 1:

Beim Parcoursschießen wird bei Überschreiten der Sollzeit von 80 Sekunden für jede volle Sekunde der Zeitüberschreitung ein Ring von der tatsächlich erzielten Ringzahl abgezogen. Bei 160 Sekunden hat die Standaufsicht bzw. der Schießleiter das Schießen abubrechen.

##### Parcours-Variante 2:

Beim Parcoursschießen wird bei Überschreiten der Sollzeit bei Pistolen von –60 Sekunden und bei Revolvern von 70 Sekunden für jede volle Sekunde der Zeitüberschreitung ein Ring von der tatsächlich erzielten Ringzahl abgezogen. Bei Pistolen hat die Standaufsicht bzw. der Schießleiter bei 120 Sekunden und bei Revolvern bei 140 Sekunden das Schießen abubrechen.

Wird im falschen Anschlag geschossen oder die Entfernungsmarkierung überschritten, werden die besten Treffer auf dieser Scheibe entsprechend der Anzahl der fehlerhaft abgegebenen Schüsse abgezogen.

#### **K 4.09 Reihenfolge der Starter beim Parcoursschießen**

Innerhalb der Teilnehmergruppe, die gemeinsam das Fertigkeitsschießen durchgeführt hat, wird die Reihenfolge der Starter für das Parcoursschießen durch Los festgelegt.

## K 5 25 m-Fallscheiben-Schießen

### K 5.01 25 m-Fallscheiben-Schießen Großkaliber - Kennziffern, Disziplinen, Impulswerte, Waffengewichte, Art des Visiers

| Kenn-ziffer | Disziplin   | Mindest - impuls | Maxima l- impuls | Max. Waff. Gew.  | Art des Visiers  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1301        | Pistole   | 125              | 200              | 1500 g           | offen            |
| 1306        | Revolver  | 112,5            | 200              | 1500 g           |                  |
| 1316        | Freie Klasse Pistole mind. .30/7,62 mm  | 125              | 200              | beliebig (K2.07) | beliebig (K2.07) |
| 1317        | Freie Klasse Revolver mind. .30/7,62 mm   | 112,5            | 200              | beliebig (K2.07) | beliebig (K2.07) |
| 1321        | Pistole mit Anschlagschaft, off. Visierung (2.01. beachten! . keine Bedürfnisbescheinigungen) | 125              | 200              | 1500 g           | offen            |
| 1322        | Pistole mit Anschlagschaft, opt. Visierung (2.01. beachten! . keine Bedürfnisbescheinigungen) | 125              | 200              | beliebig (K2.07) | beliebig (K2.07) |

### K 5.02 Griffe

In den Disziplinen 1316 und 1317 sind beliebige Griffe, auch Formgriffe, erlaubt. In allen anderen Disziplinen sind nur Griffe erlaubt, die keine hervorstehenden Kanten zur Handballen- oder Handgelenkauflage, insbesondere keine verstellbaren oder orthopädisch geformten Griffschalen haben.

### K 5.03 Schusszahlen, Schusserien, Schießzeit

Beim GK-Fallscheiben-Schießen können pro Wertungsserie mit Pistolen höchstens 16 Schuss und mit Revolvern höchstens 12 Schuss in der Wertung abgegeben werden.

Bei Pistolen dürfen die Magazine jeweils mit höchstens 8 Patronen geladen werden. Revolver dürfen nie mit mehr als 6 Patronen geladen sein. Die Verwendung von Speedloadern und Ladehilfen ist zulässig.

Es werden 6 Wertungsserien auf je 5 Fallscheiben geschossen. Im Rahmen der erlaubten Schusszahlen wird so lange geschossen, bis jeweils alle 5 Fallscheiben getroffen wurden oder die maximal zur Verfügung stehende Schusszahl abgegeben wurde. Die Scheiben müssen dabei fallen.

Die maximale Schießzeit beträgt eine Minute pro Wertungsserie von 5 Fallscheiben. Die Zeitmessung erfolgt mit einem Timer.

### K 5.04 Scheiben, Größe, Funktion

Es wird auf Fallscheiben mit einem Durchmesser von 20 cm geschossen.

Es muss sichergestellt sein, dass die Fallscheiben bei Verwendung von Munition, die gerade den Mindestimpuls erreicht oder um 1-2 Faktorpunkte nur geringfügig überschreitet, auch bei Treffern in den untersten Bereich der Fallscheiben (höchstens 2 cm über dem unteren Scheibenrand) sicher umfallen.

#### **K 5.05 Entfernung der Fallscheiben zum Schützen und Scheibenabstand untereinander**

Es wird auf eine Entfernung von 25 m zu den Fallscheiben geschossen. Die Fallscheiben sind mit einem Mindestabstand von 20 cm (eine Scheibenbreite) und einem Höchstabstand von 50 cm, gemessen zwischen den Außenrändern der Scheiben, aufzustellen oder anzubringen.

Alle Fallscheiben sind einheitlich hoch aufzustellen. Die Fallscheiben müssen je nach Beschaffenheit des Schießstandes und des Geschosfangs in einer Höhe von mindestens 0,50 m und höchstens 1,50 m, gemessen von der Oberkante des Außenrandes, im Abstand zur Schießbahnsohle aufgestellt werden.

#### **K 5.06 Reihenfolge der zu beschießenden Fallscheiben**

Die 5 Fallscheiben sind so lange zu beschießen, bis alle getroffen wurden. Die Reihenfolge ist beliebig.

#### **K 5.07 Probeschüsse**

Vor dem Schießen der Wertungsserien kann innerhalb von 3 Minuten eine beliebige Anzahl von Probeschüssen auf 5 Fallscheiben und auf eine BDS-Speed-Scheibe abgegeben werden. Ablauf des Probeschießens siehe Nr. K1.07.

#### **K 5.08 Disziplinablauf GK-Fallscheiben-Schießen**

Vor jeder Wertungsserie folgt auf die Aufforderung „Waffen laden“ die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung „Achtung“ und damit beginnt die Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden. Nach Ablauf der Vorlaufzeit ertönt ein akustisches Signal des Timers und der Schütze kann mit dem Schießen beginnen.

Mit dem Timer wird das Zeitintervall zwischen Startsignal und Abgabe des letzten Schusses gemessen. Die gemessene Zeit ist die Wertungszeit für die Serie.

Wird das Zeitlimit von einer Minute pro Wertungsserie erreicht, bricht der Schießleiter das Schießen ab. Der Schießleiter bricht die Wertungsserie auch dann ab, wenn der Schütze die maximal zur Verfügung stehende Schusszahl abgegeben hat und nicht alle Fallscheiben gefallen sind.

Nach jeder Wertungsserie sind die Waffen zu entladen und vorschriftsmäßig abzulegen. Nr. K1.11 gilt entsprechend.

#### **K 5.09 Trefferaufnahme**

Die Standaufsicht bzw. der Schießleiter hat nach jeder Wertungsserie die gemessene Zeit und die Anzahl der nicht gefallenen Fallscheiben laut anzusagen. Jede einzelne Zeit wird bis zur Hundertstelsekunde genau festgehalten. Bei Erreichen des Zeitlimits von einer Minute und entsprechendem Abbruch des Schießens durch den Schießleiter wird zu der Wertungszeit der Serie für jede nicht gefallene Fallscheibe ein Strafzeitzuschlag von 10 Sekunden addiert. Das Zeitlimit von 60 Sekunden plus eventueller Strafzuschläge bildet das Ergebnis der Wertungsserie.

Bricht der Schießleiter nach Abgabe der maximal zur Verfügung stehenden Schusszahl die Wertungsserie ab, obwohl nicht alle Fallscheiben gefallen sind, ist die vom Timer



gemessene Zeit die Wertungszeit für die Serie; hinzu kommen die Strafzuschläge für die nicht gefallenen Fallscheiben.

Bricht der Schütze selbst die Wertungsserie vor der vollständigen Abgabe der maximalen Schusszahl ab, wird diese Serie mit der maximalen Wertungszeit von 60 Sekunden bewertet. Für jede nicht gefallene Fallscheibe wird ein Strafzeitzuschlag von 10 Sekunden addiert. Die Wertungszeit von 60 Sekunden plus eventueller Strafzuschläge bildet das Ergebnis der Wertungsserie.

Eine Waffenstörung, die bereits vor Abgabe des ersten Wertungsschusses einer Serie geltend gemacht wird, wird als Abbruch durch den Schützen gewertet (Wertungszeit 60 Sekunden plus 50 Sekunden Strafzeitzuschlag).

**K 5.10 Wertung**

Für das Gesamtergebnis werden die Zeiten der 6 Wertungsserien plus eventueller Strafzuschläge addiert. Die Summe dieser Zeiten in Sekunden und Hundertstelsekunden ist das Ergebnis des Schützen. Sieger ist der Schütze mit der niedrigsten Gesamtzeit.

**K 5.11 25 m-Fallscheiben-Schießen Kleinkaliber  
- Kennziffern, Disziplinen, Waffengewichte, Art des Visiers**

| Kennziffer | Disziplin   | Max. Waff. Gew. | Art des Visiers            |
|------------|---|-----------------|----------------------------|
| 1310       | Pistole<br>Freie Klasse<br>.22 lr/5,6 mm<br>offene Visierung  | beliebig        | offen                      |
| 1318       | Revolver<br>Freie Klasse<br>.22 lr/5,6 mm<br>offene Visierung | beliebig        |                            |
| 1319       | Freie Klasse Pistole<br>.22 lr/5,6 mm mit Optik               | beliebig        | beliebige Optik<br>(K2.05) |
| 1320       | Freie Klasse Revolver<br>.22 lr/5,6 mm mit Optik              | beliebig        |                            |

**K 5.12 Griffe**

In allen Disziplinen sind beliebige Griffe, auch Formgriffe, erlaubt.

**K 5.13 Schusszahlen, Schussserien, Schießzeit**

Beim KK-Fallscheiben-Schießen können pro Wertungsserie mit der Pistole höchstens 10 bzw. mit dem Revolver höchstens 6 Schuss in der Wertung abgegeben werden. Es werden 6 Wertungsserien auf je 5 Fallscheiben geschossen. Im Rahmen der erlaubten Schusszahlen wird so lange geschossen, bis jeweils alle 5 Fallscheiben getroffen wurden. Die Scheiben müssen dabei fallen%

Die maximale Schießzeit beträgt eine Minute pro Wertungsserie von 5 Fallscheiben. Die Zeitmessung erfolgt mit einem Timer.

**K 5.14 Scheiben, Größe, Funktion, erlaubte Munition**

Es wird Fallscheiben mit einem Durchmesser von 15 cm geschossen.



Es muss sichergestellt sein, dass die Fallscheiben bei Verwendung von handelsüblicher Munition im Kaliber .22 Ir mit Normalladung auch bei Treffern in den untersten Bereich der Fallscheiben (höchstens 2 cm über dem unteren Scheibenrand) sicher umfallen.

Es ist nur Munition im Kaliber .22 Ir (keine Subsonic, .22 kurz, .22 WMR oder .22 Z) zugelassen.

#### **K 5.15 Entfernung der Fallscheiben zum Schützen und Scheibenabstand untereinander**

Es wird auf eine Entfernung von 25 m zu den Fallscheiben geschossen. Die Fallscheiben sind mit einem Mindestabstand von 15 cm (eine Scheibenbreite) und einem Höchstabstand von 50 cm, gemessen zwischen den Außenrändern der Scheiben, aufzustellen oder anzubringen.

Alle Fallscheiben sind einheitlich hoch aufzustellen. Die Fallscheiben müssen je nach Beschaffenheit des Schießstandes und des Geschosssfangs in einer Höhe von mindestens 0,50 m und höchstens 1,50 m, gemessen von der Oberkante des Außenrandes, im Abstand zur Schießbahnsohle aufgestellt werden.

#### **K 5.16 Reihenfolge der zu beschießenden Fallscheiben**

Die 5 Fallscheiben sind so lange zu beschießen, bis alle getroffen wurden. Die Reihenfolge ist beliebig.

#### **K 5.17 Probeschüsse**

Vor dem Schießen der Wertungsserien kann innerhalb von 3 Minuten eine beliebige Anzahl von Probeschüssen auf 5 Fallscheiben und auf eine BDS-Speed-Scheibe abgegeben werden. Ablauf des Probeschießens siehe K1.07.

#### **K 5.18 Disziplinablauf KK-Fallscheiben-Schießen**

Vor jeder Wertungsserie folgt auf die Aufforderung *„Waffen laden“* die Frage *„Sind Sie bereit?“*. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung *„Achtung“* und damit beginnt die Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden. Nach Ablauf der Vorlaufzeit ertönt ein akustisches Signal des Timers und der Schütze kann mit dem Schießen beginnen.

Mit dem Timer wird das Zeitintervall zwischen Startsignal und Abgabe des letzten Schusses gemessen. Die gemessene Zeit ist die Wertungszeit für die Serie.

Wird das Zeitlimit von einer Minute pro Wertungsserie erreicht, bricht der Schießleiter das Schießen ab. Der Schießleiter bricht die Wertungsserie auch dann ab, wenn der Schütze die maximal zur Verfügung stehende Schusszahl abgegeben hat und nicht alle Fallscheiben gefallen sind.

Nach jeder Wertungsserie sind die Waffen zu entladen und vorschriftsmäßig abzulegen. Nr. K1.11 gilt entsprechend.

#### **K 5.19 Trefferaufnahme**

Siehe Nr. K5.09.

#### **K 5.20 Wertung**

Für das Gesamtergebnis werden die Zeiten der 6 Wertungsserien plus eventueller Strafzuschläge addiert. Die Summe dieser Zeiten in Sekunden und Hundertstelsekunden ist das Ergebnis des Schützen. Sieger ist der Schütze mit der niedrigsten Gesamtzeit.

## K 6 25 m-Speed-Schießen

### K 6.01 25 m-Speed-Schießen - Kennziffern, Disziplinen, Mindestimpulse, Waffengewichte, Art des Visiers

| Kennziffer | Disziplin   | Mindestimpuls | Max. Waff. Gew.  | Art des Visiers                     |
|------------|---|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 1401       | Pistole Standardkaliber   | 125           | 1400 g           | offen                               |
| 1403       | Pistole Magnum (alle)   | 180           | 2100 g           |                                     |
| 1406       | Revolver Standardkaliber  | 112,5         | 1500 g           |                                     |
| 1408       | Revolver Magnum (alle)  | 180           | 1700 g           |                                     |
| 1410       | Pistole/Revolver Freie Klasse .22/5,6 mm offene Visierung                                     | ohne          | 1400             | offen                               |
| 1411       | Freie Klasse Pist./Rev. mind. .30/7,62 mm   | 125           | beliebig (K2.07) | beliebig (K2.07)                    |
| 1412       | Freie Klasse Pist./Rev. .22/5,6 mm mit Optik  | ohne          | beliebig         | optisch oder elektronisch           |
| 1413       | Single Action-Revolver  | 125           | 1700 g           | offen, nicht verstellbar (s. K2.04) |
| 1421       | Pistole mit Anschlagschaft, off. Visierung (2.01. beachten! . keine Bedürfnisbescheinigungen) | 125           | 1500 g           | offen                               |
| 1422       | Pistole mit Anschlagschaft, opt. Visierung (2.01. beachten! . keine Bedürfnisbescheinigungen) | 125           | beliebig (K2.07) | beliebig (K2.07)                    |

### K 6.02 Griffe

In den freien Klassen sind beliebige Griffe, auch Formgriffe, erlaubt. In allen anderen Disziplinen sind nur Griffe erlaubt, die keine hervorstehenden Kanten zur Handballen- oder Handgelenkauflage, insbesondere keine verstellbaren oder orthopädisch geformten Griffschalen haben.

### K 6.03 Schusszahlen, Schussserien, Schießzeit

Beim 25 m-Speed-Schießen werden 30 Schuss in der Wertung geschossen. Dabei werden 6 Wertungsserien mit jeweils 5 Schuss geschossen. Die maximale Schießzeit beträgt eine Minute pro Wertungsserie.

**K 6.04 Scheiben, Art, Anzahl pro Schütze**

Es wird ausschließlich auf 5 BDS-Speed-Scheiben geschossen.

Treffer auf die Innenscheibe (weißes Innenfeld, Durchmesser 10 cm) ergeben 10 Ringe, Treffer auf den schwarzen Außenring (Durchmesser 20 cm) ergeben 7 Ringe. Treffer außerhalb des schwarzen Ringes zählen nicht. Angerissene Ringe (Wertungsflächen) zählen nach oben.

Ein Schütze beschießt in einer Wertungsserie immer 5 Scheiben mit je einem Schuss.

**K 6.05 Entfernung der Scheiben zum Schützen und Scheibenabstand untereinander**

Es wird auf eine Entfernung von 25 m zu den Scheiben geschossen. Die Scheiben sind so aufzustellen oder anzubringen, dass zwischen den äußeren Wertungszonen der Scheiben jeweils ein Abstand von 20 cm (eine Scheibenbreite) besteht. Die Papierscheiben müssen in einer einheitlichen Höhe zwischen 1,00 m und 1,80 m, gemessen von der Oberkante des äußeren Wertungsringes, im Abstand zur Schießbahnsohle befestigt werden.

**K 6.06 Reihenfolge der zu beschießenden Scheiben**

Die 5 Wertungsscheiben sind jeweils von links nach rechts zu beschießen. Eine ganz oder teilweise verfehlte Scheibe darf nicht nochmals beschossen werden. Treffer außerhalb der Reihenfolge werden als Fehlschüsse gewertet.

**K 6.07 Probeschüsse**

Vor dem Schießen der Wertungsserien kann innerhalb von 3 Minuten eine beliebige Anzahl von Probeschüssen auf eine Scheibe abgegeben werden. Ablauf des Probeschießens siehe K1.07.

**K 6.08 Disziplinablauf Speed-Schießen**

Vor jeder Wertungsserie folgt auf die Aufforderung „Waffen mit 5 Patronen laden“ die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung „Achtung“ und damit beginnt die Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden. Nach Ablauf der Vorlaufzeit ertönt ein akustisches Signal des Timers und der Schütze kann mit dem Schießen beginnen.

Mit dem Timer wird das Zeitintervall zwischen Startsignal und Abgabe des letzten Schusses gemessen. Die gemessene Zeit ist die Wertungszeit für die Serie.

Werden weniger als 5 Schuss abgegeben, z.B. aufgrund einer Störung, hat der Schütze deutlich anzuzeigen, dass er diese Wertungsserie nicht fortsetzen wird.

**K 6.09 Trefferaufnahme**

Die Standaufsicht bzw. der Schießleiter hat nach jeder Wertungsserie die gemessene Zeit anzusagen und aufzuschreiben. Die Trefferaufnahme der erzielten Ringe erfolgt nach Abgabe der 30 Wertungsschüsse. Dabei sind pro Scheibe die sechs besten Treffer zu werten.

**K 6.10 Wertung**

Für die 6 Wertungsserien á 5 Schuss wird die Summe der erzielten Ringe abzüglich der Summe der benötigten Wertungszeit in Sekunden ermittelt. Bei der Endsumme der addierten Zeiten (jede einzelne Zeit wird auf eine Hundertstelsekunde genau festgehalten) wird die angefangene Sekunde abgerundet. Jede Sekunde (die



Kommastellen werden hier nicht mehr berücksichtigt) steht für einen Ring. Diese Ringe werden von der erreichten Ringzahl abgezogen. Wird eine Wertungsserie nicht beendet, zählen die bis dahin in dieser Serie erreichten Ringe und die Zeit des letzten Schusses.



## K 7 25 m- Fallscheiben-Shoot Off

### K 7.01 25 m-Fallscheiben-Shoot Off - Kennziffern, Disziplinen, Impulswerte, Waffengewichte, Art des Visiers

| Kenn-ziffer | Disziplin                                     | Mindest-impuls | Maximal-impuls | Max. Waff. Gew.     | Art des Visiers     |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1501        | Pistole                                       | 125            | 200            | 1500 g              | offen               |
| 1506        | Revolver                                      | 112,5          | 200            | 1500 g              |                     |
| 1516        | Freie Klasse Pistole<br>mind. .30/7,62 mm     | 125            | 200            | beliebig<br>(K2.07) | beliebig<br>(K2.07) |
| 1517        | Freie Klasse<br>Revolver<br>mind. .30/7,62 mm | 112,5          | 200            | beliebig<br>(K2.07) | beliebig<br>(K2.07) |

### K 7.02 Griffe

In den Disziplinen 1516 und 1517 sind beliebige Griffe, auch Formgriffe, erlaubt. In allen anderen Disziplinen sind nur Griffe erlaubt, die keine hervorstehenden Kanten zur Handballen- oder Handgelenkauflage, insbesondere keine verstellbaren oder orthopädisch geformten Griffschalen haben.

### K 7.03 Schusszahlen

Beim Fallscheiben-Shoot Off können beliebig viele Schüsse in einem Wertungsdurchgang abgegeben werden.

Bei Pistolen dürfen pro Wertungsdurchgang beliebig viele Magazine, jeweils mit höchstens 8 Patronen geladen, verwendet werden.

Bei Revolvern dürfen pro Wertungsdurchgang beliebig viele sSpeedloader%jeweils mit höchstens 6 Patronen geladen, verwendet werden.

### K 7.04 Scheiben, Größe

Es wird auf Fallscheiben mit einem Durchmesser von 20 cm geschossen.

Es muss sichergestellt sein, dass die Fallscheiben bei Verwendung von Munition, die gerade den Mindestimpuls erreicht oder um 1-2 Faktorpunkte nur geringfügig überschreitet, auch bei Treffern in den untersten Bereich der Fallscheiben (höchstens 2 cm über dem unteren Scheibenrand) sicher umfallen.

### K 7.05 Entfernung der Fallscheiben zum Schützen und Scheibenabstand untereinander

Es wird auf eine Entfernung von 25 m zu den Fallscheiben geschossen. Die Fallscheiben sind mit einem Mindestabstand von 20 cm (eine Scheibenbreite) und einem Höchstabstand von 50 cm, gemessen zwischen den Außenrändern der Scheiben, aufzustellen oder anzubringen.

Alle Fallscheiben sind einheitlich hoch aufzustellen. Die Fallscheiben müssen je nach Beschaffenheit des Schießstandes und des Geschosfangs in einer Höhe von mindestens 0,50 m und höchstens 1,50 m, gemessen von der Oberkante des

Außenrandes, im Abstand zur Schießbahnsohle aufgestellt werden.

#### **K 7.06 Probeschüsse**

Jeder Teilnehmer kann pro Disziplin und pro Veranstaltung vor seinem ersten Wertungsdurchgang innerhalb von 3 Minuten eine beliebige Anzahl von Probeschüssen auf 5 Fallscheiben abgeben. Dies kann auch so geschehen, dass zunächst alle Starter in der Disziplin nacheinander ihre Probeschüsse absolvieren und erst dann damit begonnen wird, Wertungsdurchgänge durchzuführen.

#### **K 7.07 Disziplinablauf Fallscheiben-Shoot Off**

Zu einem Wertungsdurchgang beim Fallscheiben-Shoot Off treten jeweils immer zwei Schützen gleichzeitig an. Jeder Schütze hat pro Wertungsdurchgang eine eigene Scheibengruppe von fünf Fallscheiben zu beschießen. Dabei muss der rechts stehende Schütze immer zuerst seine vier rechts stehenden Fallscheiben in beliebiger Reihenfolge umschießen. Als letzte Fallscheibe muss er dann die am weitesten links stehende Fallscheibe seiner Scheibengruppe umschießen. Der links stehende Schütze muss immer zuerst seine vier links stehenden Fallscheiben in beliebiger Reihenfolge umschießen und als letzte Fallscheibe die am weitesten rechts stehende Fallscheibe seiner Scheibengruppe.

Vor jedem Wertungsdurchgang folgt auf die Aufforderung „Waffen laden“ die Frage „Sind Sie bereit?“. Wird kein Einwand erhoben, erfolgt die Aufforderung „Achtung“ und damit beginnt die Vorlaufzeit von 3-7 Sekunden. Nach Ablauf der Vorlaufzeit ertönt ein akustisches Signal und die Schützen können mit dem Schießen beginnen.

Sieger eines Wertungsdurchgangs ist der Schütze, der unter Einhaltung der vorgeschriebenen Reihenfolge (zuerst die vier äußeren und zuletzt die innere Fallscheibe) seine 5 Fallscheiben zuerst umgeschossen hat.

Nach jeder Wertungsserie sind die Waffen zu entladen und vorschriftsmäßig abzulegen. Nr. K1.11 gilt entsprechend.

#### **K 7.08 Anzahl der Wertungsdurchgänge zur Siegerermittlung**

Je nach Ausschreibung wird auf zwei oder drei Wertungsdurchgangssiege geschossen. Bei zwei Wertungsdurchgangssiegen ist der Schütze Sieger einer Wertungsrunde, der zuerst zwei Wertungsdurchgänge gewonnen hat. Bei drei Wertungsdurchgangssiegen ist der Schütze Sieger einer Wertungsrunde, der zuerst drei Wertungsdurchgänge gewonnen hat.

#### **K 7.09 Positionswechsel**

Beim Schießen auf zwei Wertungsdurchgangssiege müssen die Schützen nach dem ersten Durchgang einmalig ihre Schießposition mit ihrem Wettbewerber in dieser Wertungsrunde tauschen. Bei drei Wertungsdurchgangssiegen erfolgt dieser einmalige Positionswechsel nach dem zweiten Wertungsdurchgang. Werden vor dem Positionswechsel die Waffen nicht weggepackt oder geholstert, sind Pistolen entladen, ohne Magazin und mit geöffnetem Schlitten, Revolver entladen und mit ausgeschwenkter Trommel mit der Mündung in Richtung Geschosfang zu transportieren.

#### **K 7.10 Qualifizierungssysteme**

Veranstaltungen können nach dem einfachen oder dem doppelten K.O.-System oder auch nach Einteilung in Gruppen zu je vier Schützen geschossen werden. Beim zuletzt



genannten System tritt jeder in der Gruppe gegen jeden an und die beiden besten Schützen erreichen die nächste Runde. Haben bei diesem System mehrere Schützen gleich viele Wertungsrunden gewonnen, entscheidet der direkte Vergleich. Sollte auch dies nicht zu einem eindeutigen Ergebnis führen, müssen die gleichstehenden Schützen nochmals gegeneinander antreten.

Verbleiben am Ende nur noch vier Schützen, wird der Sieger dann über zwei Halbfinale und anschließend über ein Finale ermittelt.

Die Entscheidung, welches der drei Systeme zur Anwendung kommt, obliegt dem Veranstalter. Es sollte, wenn möglich, in der Wettbewerbsausschreibung bekannt gegeben werden.

Die Einteilung der Schützen sollte vor Aufnahme des Wertungsschießens durch Los erfolgen.

#### **K 7.11 Falsche Reihenfolge, Zeitüberschreitung**

Schießt ein Schütze seine zuletzt umzuschießende Fallscheibe um, obwohl noch eine seiner vier anderen Fallscheiben steht, hat er den Wertungsdurchgang verloren, sofern der andere Schütze seine Fallscheiben innerhalb einer Minute in der richtigen Reihenfolge umschießt. Schießt der zweite Schütze seine Fallscheiben ebenfalls in der falschen Reihenfolge um oder benötigt er mehr als eine Minute, wird der Wertungsdurchgang nicht gewertet und muss wiederholt werden. Dies gilt auch, wenn beide Schützen ihre Fallscheiben innerhalb einer Minute nicht umgeschossen haben.

#### **K 7.12 Beschießen einer fremden Scheibe**

Schießt ein Schütze eine Fallscheibe seines Wettbewerbers um und lässt sich dies durch den Schießleiter bzw. die Standaufsicht eindeutig feststellen, hat er den Wertungsdurchgang verloren. Dieser Durchgang wird sofort abgebrochen.

#### **K 7.13 Kein eindeutiges Ergebnis**

Falls durch den Schießleiter bzw. die Standaufsicht nicht eindeutig festgestellt werden kann, welcher Schütze zuerst alle seine Fallscheiben (vorausgesetzt in der richtigen Reihenfolge) umgeschossen hat, wird der Wertungsdurchgang wiederholt.

#### **K 7.14 Einsatz von Hilfsmitteln zur Ergebnisfeststellung**

Mechanische, elektronische oder andere Vorrichtungen, durch die sich genau ermitteln lässt, welche der zuletzt zu beschießenden Scheiben zuerst gefallen ist, sind grundsätzlich zulässig.

## **K 8 Sportmunition**

---

### **K 8.01 Zugelassene Sportmunition**

Zugelassen sind Zentralfeuer- und Randfeuerpatronen entsprechend den Disziplinen. Es können Blei- und Mantelgeschosse in beliebiger Form mit Ausnahme von Leuchtspur- und Hartkerngeschossen verwendet werden.

Auch die Verwendung von wiedergeladener Zentralfeuermunition ist erlaubt, wenn die Abmessungen der verwendeten Patronenhülsen denen der Fabrikmunition entsprechen, die in der jeweiligen Disziplin eingesetzt werden kann. Wiedergeladene Munition muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Die für eine Disziplin verwendete Munition muss identische Leistungsfaktoren (Geschossgewicht, Geschossart, Hülsenabmessung, Treibladung) aufweisen. Werden hierbei im Rahmen der Munitionskontrolle (Nr. K9.08 ff.) Abweichungen festgestellt, wird der Schütze für diese Disziplin disqualifiziert.

In den Disziplinen der Freien Klasse .22/5,6 mm, in denen Munition mit einer Mindestleistung nicht vorgeschrieben ist, können nur alle Randfeuerpatronen der Kaliber .22 lr, .22 kurz oder .22 WMR verwendet werden.

### **K 8.02 Unterscheidung nach Leistung und Kaliber**

Die verschiedenen Patronenarten werden ihrem Kaliber und ihrer Leistung entsprechend verschiedenen Disziplinen zugeordnet. Es ist nicht erlaubt, in einer Disziplin Patronen zu verwenden, deren Leistung und Kaliber nicht für diese Disziplin ausreichen. Eine Patrone, die einer Disziplin zugeordnet ist, kann in einer anderen Disziplin nicht verwendet werden (Ausnahme: Freie Klasse mind. 7,62 mm/.30).

### **K 8.03 Patronenzuordnung**

Die Patronenzuordnung wird durch die Liste sAnhang 1 Kurzwaffenteil% geregelt.

### **K 8.04 Zuordnungsvoraussetzung**

Patronen, die als Fabrikmunition erhältlich sind, können nur einer Disziplin zugeordnet werden, wenn eine allgemein erhältliche Laborierung dieser Patronen den für die Disziplin erforderlichen Mindestimpuls erreicht.

In Zweifelsfällen entscheidet über die Zuordnung bei einem Schießwettbewerb der Schießleiter (Standaufsicht) und auf Antrag endgültig der BDS-Gesamtvorstand.

### **K 8.05 Mindestimpuls**

Maßstab für die Leistung der Patronen, die in einer Disziplin verwendet werden dürfen, ist ein Mindestimpuls, der beim Abfeuern der Munition aus der konkret eingesetzten Waffe erreicht werden muss.

### **K 8.06 Berechnung des Mindestimpulses**

Der Mindestimpuls berechnet sich nach folgenden Formeln:

$$\frac{\text{Geschossgewicht (Grain)} \times \text{Mündungsgeschwindigkeit (Fuß/Sek.)}}{1000}$$

in metrischen Maßen:



$$\frac{\text{Geschossgewicht (g)} \times 15,432 \times \text{Mündungsgeschwindigkeit (m/s)} \times 3,281}{1000}$$

oder:

$$\text{Geschossgewicht (Gramm)} \times \text{Mündungsgeschwindigkeit (m/s)} \times 0,0506$$

### K 8.07 Impuls-Faktor-Tabellen

#### Impuls-Faktor 100 für Kennziffer 1205 (Mehrdistanz, Revolver unter 4 Zoll)

| Geschossgewicht |       | Mündungsgeschwindigkeit |     |
|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| Grain           | Gramm | f/s                     | m/s |
| 70              | 4,5   | 1429                    | 436 |
| 80              | 5,2   | 1250                    | 381 |
| 85              | 5,5   | 1176                    | 359 |
| 90              | 5,8   | 1111                    | 339 |
| 100             | 6,5   | 1000                    | 305 |
| 110             | 7,1   | 909                     | 277 |
| 115             | 7,5   | 870                     | 265 |
| 120             | 7,8   | 833                     | 254 |
| 123             | 8,0   | 813                     | 248 |
| 125             | 8,1   | 800                     | 244 |
| 130             | 8,4   | 769                     | 235 |
| 140             | 9,1   | 714                     | 218 |
| 148             | 9,6   | 676                     | 206 |
| 150             | 9,7   | 667                     | 203 |
| 158             | 10,2  | 633                     | 193 |
| 160             | 10,4  | 625                     | 191 |
| 170             | 11,0  | 588                     | 179 |
| 180             | 11,7  | 556                     | 169 |
| 185             | 12,0  | 541                     | 165 |
| 190             | 12,3  | 526                     | 161 |
| 200             | 13,0  | 500                     | 152 |

#### Impuls-Faktor 112,5 für Patronen unter 9 mm und für Patronen .38 Special

| Geschossgewicht |       | Mündungsgeschwindigkeit |     |
|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| Grain           | Gramm | f/s                     | m/s |



|     |      |      |     |
|-----|------|------|-----|
| 70  | 4,5  | 1607 | 490 |
| 80  | 5,2  | 1406 | 429 |
| 85  | 5,5  | 1324 | 403 |
| 90  | 5,8  | 1250 | 381 |
| 100 | 6,5  | 1125 | 343 |
| 110 | 7,1  | 1023 | 312 |
| 115 | 7,5  | 978  | 298 |
| 120 | 7,8  | 938  | 286 |
| 123 | 8,0  | 915  | 279 |
| 125 | 8,1  | 900  | 274 |
| 130 | 8,4  | 865  | 264 |
| 140 | 9,1  | 804  | 245 |
| 148 | 9,6  | 760  | 232 |
| 150 | 9,7  | 750  | 229 |
| 158 | 10,2 | 712  | 217 |
| 160 | 10,4 | 703  | 214 |
| 170 | 11,0 | 662  | 202 |
| 180 | 11,7 | 625  | 191 |
| 185 | 12,0 | 608  | 185 |
| 190 | 12,3 | 592  | 180 |
| 200 | 13,0 | 563  | 171 |

#### Impuls-Faktor 125 für Patronen 9 mm/.38

| Geschossgewicht |       | Mündungsgeschwindigkeit |     |
|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| Grain           | Gramm | f/s                     | m/s |
| 90              | 5,8   | 1389                    | 423 |
| 95              | 6,2   | 1316                    | 401 |
| 100             | 6,5   | 1250                    | 381 |
| 110             | 7,1   | 1136                    | 346 |
| 115             | 7,5   | 1087                    | 331 |
| 120             | 7,8   | 1042                    | 318 |
| 123             | 8,0   | 1016                    | 310 |
| 125             | 8,1   | 1000                    | 305 |
| 130             | 8,4   | 962                     | 293 |
| 140             | 9,1   | 893                     | 272 |
| 148             | 9,6   | 845                     | 257 |
| 150             | 9,7   | 833                     | 254 |



|     |      |     |     |
|-----|------|-----|-----|
| 158 | 10,2 | 791 | 241 |
| 160 | 10,4 | 781 | 238 |
| 170 | 11,0 | 735 | 224 |
| 180 | 11,7 | 694 | 212 |
| 185 | 12,0 | 676 | 206 |
| 190 | 12,3 | 658 | 201 |
| 200 | 13,0 | 625 | 191 |
| 210 | 13,6 | 595 | 181 |
| 220 | 14,3 | 568 | 173 |
| 230 | 14,9 | 543 | 166 |
| 240 | 15,6 | 521 | 159 |

**Impuls-Faktor 150 für Patronen über 9 mm/.38**

| Geschossgewicht |       | Mündungsgeschwindigkeit |     |
|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| Grain           | Gramm | f/s                     | m/s |
| 123             | 8,0   | 1220                    | 372 |
| 125             | 8,1   | 1200                    | 366 |
| 130             | 8,4   | 1154                    | 352 |
| 140             | 9,1   | 1071                    | 327 |
| 148             | 9,6   | 1014                    | 309 |
| 150             | 9,7   | 1000                    | 305 |
| 158             | 10,2  | 949                     | 289 |
| 160             | 10,4  | 938                     | 286 |
| 170             | 11,0  | 882                     | 269 |
| 180             | 11,7  | 833                     | 254 |
| 185             | 12,0  | 811                     | 247 |
| 190             | 12,3  | 789                     | 241 |
| 200             | 13,0  | 750                     | 229 |
| 210             | 13,6  | 714                     | 218 |
| 220             | 14,3  | 682                     | 208 |
| 230             | 14,9  | 652                     | 199 |
| 240             | 15,6  | 625                     | 191 |
| 250             | 16,2  | 600                     | 183 |
| 260             | 16,8  | 577                     | 176 |

**Impuls-Faktor 180 für Magnumpatronen bis 9 mm/.357**

| Geschossgewicht | Mündungsgeschwindigkeit |
|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-------------------------|



| Grain | Gramm | f/s  | m/s |
|-------|-------|------|-----|
| 95    | 6,2   | 1895 | 578 |
| 100   | 6,5   | 1800 | 549 |
| 110   | 7,1   | 1636 | 499 |
| 115   | 7,5   | 1565 | 477 |
| 120   | 7,8   | 1500 | 457 |
| 123   | 8,0   | 1463 | 446 |
| 125   | 8,1   | 1440 | 439 |
| 130   | 8,4   | 1385 | 422 |
| 140   | 9,1   | 1286 | 392 |
| 148   | 9,6   | 1216 | 371 |
| 150   | 9,7   | 1200 | 366 |
| 158   | 10,2  | 1139 | 347 |
| 160   | 10,4  | 1125 | 343 |
| 170   | 11,0  | 1059 | 323 |
| 180   | 11,7  | 1000 | 305 |
| 185   | 12,0  | 973  | 297 |
| 190   | 12,3  | 947  | 289 |
| 200   | 13,0  | 900  | 274 |
| 210   | 13,6  | 857  | 261 |
| 220   | 14,3  | 818  | 249 |
| 230   | 14,9  | 783  | 239 |
| 240   | 15,6  | 750  | 229 |
| 250   | 16,2  | 720  | 219 |
| 260   | 16,8  | 692  | 211 |

#### Impuls-Faktor 250 für Magnumpatronen über 9 mm/.357

| Geschossgewicht |       | Mündungsgeschwindigkeit |     |
|-----------------|-------|-------------------------|-----|
| Grain           | Gramm | f/s                     | m/s |
| 170             | 11,0  | 1471                    | 448 |
| 180             | 11,7  | 1389                    | 423 |
| 185             | 12,0  | 1351                    | 412 |
| 190             | 12,3  | 1316                    | 401 |
| 200             | 13,0  | 1250                    | 381 |
| 210             | 13,6  | 1190                    | 363 |
| 220             | 14,3  | 1136                    | 346 |
| 230             | 14,9  | 1087                    | 331 |





---

|     |      |      |     |
|-----|------|------|-----|
| 240 | 15,6 | 1042 | 318 |
| 250 | 16,2 | 1000 | 305 |
| 260 | 16,8 | 962  | 293 |

#### **K 8.08 Auswahl der Schützen zur Munitionskontrolle**

Nicht jeder Schütze ist der Munitionskontrolle unterworfen. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig und darüber hinaus nur bei konkretem Verdacht der Verwendung unterladener Munition. Mehrfachkontrollen bei demselben Schützen oder in derselben Disziplin sind zulässig.

#### **K 8.09 Munitionsauswahl zur Ermittlung des Impulses der verwendeten Munition**

Der Schießleiter bzw. die Standaufsicht wählt zu einem von ihm festzulegenden Zeitpunkt, jedoch nicht nach der Frage „Sind Sie bereit?“ aus dem Patronenvorrat des angetretenen Schützen 5 Testpatronen aus.

#### **K 8.10 Messung der Mündungsgeschwindigkeit**

Von der Testmunition werden 4 Patronen zur Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit verwendet. Zum Abfeuern der Testmunition ist die Waffe zu verwenden, die vom Schützen in dieser Disziplin eingesetzt wird. Die Messung darf nur mit vom BDS zugelassenen Messgeräten durchgeführt werden. Bei der Messung beträgt die Entfernung der Waffenmündung zum Messrahmen mindestens 2 m. Die auf diese Weise gemessene Geschwindigkeit wird der Berechnung des Mündungsimpulses zugrunde gelegt.

#### **K 8.11 Messung des Geschossgewichts**

Von der übrigen Patrone wird das Geschoss gezogen und gewogen. Das Gewicht des Geschosses wird zur Berechnung des Mindestimpulses als zweite Größe zugrunde gelegt.

#### **K 8.12 Nichterreichen des Mindestimpulses**

Sind Geschossgewicht und Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt, wird der Mindestimpuls entsprechend K 8.06 berechnet. Unterschreitet der errechnete Impulswert noch immer den geforderten Mindestwert, wird der Schütze für die entsprechende Disziplin disqualifiziert.

#### **K 8.13 Munitionswechsel**

Wurde von einem Schützen Testmunition genommen, ist ein Munitionswechsel ohne Zustimmung des Schießleiters bzw. der Standaufsicht nicht erlaubt. Unzulässig eingesetzte Munition gilt unwiderlegbar als unterladen.

## **K 9      Anhang 1 Kurzwaffenteil**

---

Folgende Zuordnung von Patronenmunition gilt für die Disziplinen

- 25 m-Schießen
- Mehrdistanzschießen
- 25 m-Fallscheiben-Schießen
- 25 m-Speed-Schießen
- 25 m-Fallscheiben-Shoot Off

Sie führt die Patronensorten auf, die in den jeweiligen Disziplinen zugelassen sind und deren Leistung bei Fabrikmunition in der Regel für die entsprechende Leistungsklasse ausreicht. Diese Liste ist verbindlich. Nicht aufgeführte Patronensorten sind nicht erlaubt.

Für die Disziplinen 1114 (25 m Dienstsportpistole/-revolver) und 1214 (MD Dienstsportpistole/-revolver) gelten ausschließlich die Grundsätze für Ordonnanzwaffen aus Anhang 2:

- mind. Kaliber 7,62 mm/.30
- Kaliber immer entsprechend dem Originalkaliber.

Für die Disziplinen sFreie Klasse Pist./Rev. mind. 7,62 mm/.30%o(1111/ 1211/ 1316/1317/1411/1516/1517) ist die Liste der zugelassenen Patronensorten anzuwenden. Wenn auf Stahlziele geschossen wird (1316/ 1317/1516/1517), darf die Mündungsenergie der verwendeten Geschosse die Obergrenze von 1500 Joule nicht überschreiten (s.a. Nr. A5.09 Allgemeiner Teil).

Für die Zulassung der verwendeten Waffen sind außerdem die technischen Spezifikationen der einzelnen Disziplinen zu beachten.

### **Zuordnung von Patronenmunition:**

#### **Pistolen bzw. Revolver bis 9 mm/.38**

7,62 mm Tokarev  
7,62 mm Nagant  
7,63 mm Mauser  
7,65 mm Browning  
7,65 mm Luger  
.30 Carbine  
.32 H&R Mag  
.32-20 Win  
9 mm BrowningK  
9 x 18 Ultra  
9 mm Makarov  
9 mm BergmBayard  
9 mm Luger



9 x 21 IMI  
9 x 23S  
9 mm Steyr  
9x19 RFederal  
9 mm FAR  
.38 Long Colt  
.38 Super Auto  
.38 S&W Special  
.38 S&W Special WC  
.357 SIG

In der Auflistung sind Kaliber enthalten, die den bei 25m geforderten Mindestimpuls nicht erreichen. Diese Kaliber sind gelistet, weil bei anderen Disziplinen eine Verknüpfung zu dieser Liste erstellt wurde und diese Kaliber dort auch zum Einsatz kommen.

Beispiel:

Obwohl beispielsweise die Patrone 9 BrowningK unter der Zuordnung %Bistolen bzw. Revolver bis 9 mm/.38%aufgeführt ist, kann dieses Kaliber aufgrund des zu geringen Mindestimpulses nicht eingesetzt werden.

Diese Patrone kann ausschließlich in den Disziplinen Dienst-Sportpistole/-revolver eingesetzt werden, da die Zuordnungsregelungen des Anhang 1 Kurzwaffenteil hierfür nicht anzuwenden sind.

### **Pistolen Magnum bzw. Revolver Magnum bis 9 mm/.38**

9 mm WinMag  
.357 Mag  
.357 AMP  
.357 Maximum

### **Pistolen bzw. Revolver über 9 mm/.38**

.40 S&W  
10 mm Auto  
10 mm FAR  
.41 AE  
.44 S&W Special  
.44-40 Win  
.45 Auto  
.45 Auto Rim  
.45 Colt



.45 GAP

.50 GI

**Pistolen Magnum bzw. Revolver Magnum über 9 mm/.38**

.375 Maximum

.41 RemMag

.44 RemMag

.44 AutoMag

.44 Maximum

.45 WinMag

.454 Casull

.480 Ruger

.50 AE

.500 S&W

.460 S&W Mag

.500 Wyoming Express

**Mehrdistanz**

**Revolver unter 4 Zoll**

.38 Long Colt

.38 S&W Special

.38 S&W Special WC

9 mm Luger

.357 Mag

.357 Maximum

.44 S&W Special

.45 Auto

.45 Auto Rim

.41 RemMag

.44 RemMag

.44 Maximum

**Fallscheibe**

**Pistole E 1301 und 1501**

**Freie Klasse Pistole - 1316 und 1516**

**Pistole mit Anschlagschaft - 1321**

**Pistole mit Anschlagschaft opt. Vis. - 1322**

.357 SIG

9 mm Luger

9x21 IMI



9x23S  
.40 S&W  
.41 AE  
.45 Auto  
.45 GAP  
.50 GI  
10 mm Auto  
10 mm FAR

**Fallscheibe**

**Revolver Æ 1306 und 1506**

**Freie Klasse Revolver Æ 1317 und 1517**

.38 Long Colt  
.38 S&W Special  
    9 mm Luger  
.357 Mag  
.40 S&W  
.44 S&W Special  
.45 Auto  
.45 Auto Rim  
10 mm Auto

**Speed**

**Pistole - 1401**

.30 Carbine  
.32 H&Richardson Mag  
.32-20  
.357 SIG  
.38 S&W Special  
.38 S&W Special WC  
.38 Super Auto  
    9 mm Federal  
    9 mm Luger  
    9 x 21 IMI  
    9 x 23S  
.40 S&W  
.41 AE  
.45 Auto  
.45 GAP  
.50 GI  
10 mm Auto



10 mm FAR

**Pistole Magnum - 1403**

.357 AutoMag  
.357 Mag  
.357 Maximum  
9 mm Win Mag  
.41 Magnum  
.44 AutoMag  
.44 Rem. Mag.  
.45 WinMag.  
.50 AE

**Revolver - 1406**

.38 Long Colt  
.38 S&W Special  
.38 S&W Special WC  
9 mm Luger  
.40 S&W  
.44 S&W Special  
.44-40  
.45 Auto  
.45 Auto Rim  
.45 Long Colt  
10 mm Auto

**Revolver Magnum - 1408**

.357 Mag  
.357 Maximum  
.375 SuperMag  
.41 Magnum  
.44 Rem. Magnum  
.44 Maximum  
.454 Casull  
.460 S&W Magnum  
.480 Ruger  
.500 S&W Magnum  
.500 Wyoming Express

**Single Action Revolver - 1413**

.38 Long Colt



.38 S&W Special  
.38 S&W Special WC  
9 mm Luger  
.357 Mag  
.357 Maximum  
.40 S&W  
.44 S&W Special  
.44-40  
.45 Auto  
.45 Auto Rim  
.45 Long Colt  
10 mm Auto  
.375 SuperMag  
.41 Magnum  
.44 Rem. Magnum  
.44 Maximum  
.454 Casull

**Pistolen Magnum bzw. Revolver Magnum über 9 mm/.38**

.375 SuperMag  
.41 Magnum  
.44 Magnum  
.44 AutoMag  
.44 Maximum  
.45 WinMag  
.454 Casull  
.480 Ruger  
.50 AE  
.500 S&W Magnum  
.460 S&W Magnum  
.500 Wyoming Express

## **K 10 Anhang 2 Kurzwaffenteil**

---

Liste der zugelassenen Waffen für die Disziplinen „25 m-Schießen“ und „Mehrdistanzschießen“ Dienst-Sportpistole und -revolver mind. Kaliber 7,62 mm/.30.

Kaliber immer entsprechend dem Originalkaliber. Sollten unter den aufgeführten Modellen Varianten mit einer Lauflänge unter 3 Zoll sein, ist ihre Verwendung beim sportlichen Schießen nicht erlaubt.

Pistole 08 (Modelle 00 . 08)

Pistole Astra 400, 600/43 und 900

Pistole Ballester Molina

Pistole Colt M 1911 A1

Pistole CZ/Brünner Modell 24/1927 und 1938

Pistole FN 1935 High Power

Pistole Mauser C 96 und Modell 1910 - 1934

Pistole Steyr 1911/1912

Pistole Tula-Tokarev TT 1933

Pistole VIS Radom

Pistole Walther PP

Pistole Walther P 38/P 1

Pistole Walther Mod. 4, Kal. 7,65 mm

Pistole Lahti 35

Pistole Stechkin

Pistole Makarov

Pistole Beretta Modell 1915, Kal. 7.65 mm

Pistole Dreyse Kal. 7.65 mm

Pistole Sauer und Sohn, Modell 1938, Kal. 7.65 mm

Pistole VZ 52

Pistole FN Browning 1903

Pistole Langenhan Jäger

Schwedische Ordonnanzpistole M 1907

Pistole Star, Mod. A, B, D, P, M, MB

Colt Modell New Service .455+, .45 ACP/Auto-Rim, .45 Colt (1915 und 1917)

S&W Modell Mk I & II .455+, .45 ACP/Auto-Rim (1915 und 1917) M22

Baureihe Colt Army Special .38

Revolver Enfield No. 2 Mk I





Revolver Lebel M 1892  
Revolver Nagant M 1895  
Revolver Schweiz Modell 1882, 1882/29 und 1929  
Revolver Smith & Wesson Military and Police+  
Revolver Webley Mk. I-VI  
M/1887 Schwedisch und M/1893 Norwegisch  
M/1889 Italienisch  
M/1898 Gasser  
Pistole FN Modell 1900, 1910 und 10/22  
Pistole Mauser HSc  
Pistole Walther PPK  
Unique Mod R51/Mod. 9 coups  
Revolver Ruger GS 32 M

### Technische Spezifikationen

Mindestimpuls: ohne  
Waffengewicht: dem Original entsprechend, keine Zusatzgewichte  
Abzugswiderstand: mind. 1000 Gramm  
Visierung: offen, Korn hinter der Laufmündung,  
nur alle serienmäßig für die entsprechende Waffe  
produzierten Visiere sind zugelassen,  
keine Mikrometervisierungen  
Visierlänge: original  
Lauflänge: alle serienmäßigen Laufängen sind zugelassen,  
Laufängen unter 3 Zoll sind jedoch nicht erlaubt  
Mündungsbremsen: nicht erlaubt  
Magazinkapazität: mind. 5 Patronen  
Griffschalen: Form dem Original entsprechend  
Lizenzbauten: erlaubt  
spätere Fertigungen: erlaubt, falls diese dem Original entsprechen